

KULTUREN



Kv Repslagaren 29

Lund, 73:1, Lunds stad, Lunds socken,
Lunds kommun, Skåne
Arkeologisk förundersökning 2014


KULTURMILJÖRAPPORT 2015:19

IVAN BALIC

KULTURHISTORISKA FÖRENINGEN FÖR SÖDRA SVERIGE

Innehåll

Inledning	2
Fornlämningsmiljö	3
Tidigare arkeologiska iakttagelser	4
Genomförande och resultat	5
Delmoment 1: Nya ledningar till gårdshuset.....	6
Delmoment 2: Reparation av befintliga VA-ledningar	8
Delmoment 4: Iordningställande av innergården.....	9
Slutsatser.....	9
Administrativa och tekniska uppgifter	11
Referenser	12
Bilaga 1	13



Figur 1. Lunds medeltida stadsområde, fornlämning 73:1, med aktuell undersökningsyta markerad med en röd stjärna.

Inledning

Med anledning av att nya ledningar för vatten och avlopp skulle läggas på kv Repslagaren 29 i Lund, ansökte Smart i Lund AB om tillstånd till att göra ingrepp i under mark dolda fasta fornlämningar. De planerade arbetena omfattade både ledningsdragningar och sättning av nya brunnar. Det beräknade schaktdjupet var mellan 1,00 och 1,20 m under markytan. I enlighet med länsstyrelsens beslut (lst.dnr: 43117704-2014) genomfördes en arkeologisk förundersökning i samband med arbetena.



Figur 2. Prennegatans norra del med Bindgarnsfabriken. Fotografi av Jöns Mårtensson 1909. Kulturens arkiv.

Fornlämningsmiljö

Kv Repslagaren är beläget i den södra delen av Lunds medeltida stadsområde. I norr gränsar kvarteret mot Stora Tvärgatan som har ett medeltida ursprung. I väster ansluter tomten mot Stora Södergatan som även den har ett medeltida ursprung. I söder och öster gränsar kvarteret idag mot gator som har tillkommit efter medeltiden. Kvarteret hade en större omfattning under medeltiden än vad det har idag.

Alltsedan Stadens Lunds tidigaste kända historia har Stora Södergatan utgjort ett betydelsefullt stråk från Södertull och fram till Stortorget. En stor sammanhängande tomt fanns längst i söder, innanför den medeltida vällen. Den tillhörde Hospitalsgården, som var en sentida benämning på det medeltida Helgeandshuset, uppfört redan vid mitten av 1100-talet. Den omfångsrika tomten existerade fram till år 1924, då kvartersnamn med särskild numrering av tomterna infördes. Då lades Tullgatan och Helgeandsgatan ut på den gamla Hospitalstomten och kv Repslagaren fick sin nuvarande form (Mårtensson 1981 s 11). Tomterna i kvarteret utmed Stora Södergatan, var enligt Anders Andréns tomtrekonstruktion som speglar förhållandena runt år 1500, numrerade från 144 till 135 från söder räknat (Andréns 1984 s 19). Kvarteret fick sitt namn efter ett repslageri som startades år 1847 av repslagargesällen J.L. Bohm. Det utvecklades under 1870- och 1880-talen till en betydelsefull industri och år 1889 bildades ett aktiebolag med namnet Svenska Bindgarnsfabriken AB. Efter en brand år 1906 upphörde verksamheten och under de följande årtiondena etablerade sig hantverkare och småindustrier i lokalerna.

Kv Repslagaren förändrades kraftigt under 1960- och 1970-talen. Raden av djupa gårdar utmed Stora Södergatan ersattes med stora byggnadskomplex och gatan breddades. Bindgarnsfabriken och småhusbebyggelsen vid Stora Tvärgatan revs för att ge plats åt bostadsbebyggelse (Bevaringskommittén 1980 s 73).

Gathuset på fastigheten Repslagaren 29 byggdes år 1855 av kapten M.P. Brunnström, medan gårdshuset byggdes ett år tidigare, och användes som vagnsport, loge och stall. År 1906 inreddes det till bostäder och en mansardvåning tillkom. Från år 1927 inrymde byggnaden Lunds Metodistförsamlings kyrksal men står idag tom (Bevaringskommittén 1980 s 74).

Tidigare arkeologiska iakttagelser

Endast ett fåtal arkeologiska iakttagelser från kv Repslagaren finns rapporterade. Under slutet av 1970-talet genomfördes en arkeologisk slutundersökning i kvarteret då Försäkringskassan skulle bygga nya lokalen. Även i samband med grundgrävningar i den norra delen av kvarteret genomfördes arkeologiska undersökningar. Nedan finns beskrivningar av några av de större undersökningar som företagits.

Kv Repslagaren 13, år 1976: Arkeologisk förundersökning, fyra schakt togs upp och i dessa påträffades gravar från Sankt Stefans kyrka, samt en stenläggning tolkad som en gata. Under gatan återfanns ett träskott dike, som kan indikera en tidigare tomtgräns. Ytterligare ett dike dokumenterades samt mäktiga kulturlager, vilka tolkades som åker eller ängsmark, ca 2,70 m djupa i väster och ca 1,70 m i öster (Gardelin 2007a).

Kv Repslagaren 22-23, år 1969: Arkeologisk förundersökning, där fyra schakt togs upp och kulturlager dokumenterades vilka tolkades tillhöra en damm eller bäckfåra, med fynd av keramik från 1200–1300-talen. Även en rest av en stenläggning som tolkades som Stora Södergatans föregångare, påträffades samt en kraftig gråstensgrund från 1600-talet (Gardelin 2007b).

Kv Repslagaren 22-23, år 1970: Arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning vid vilken 5 brunnar och ungefär 4 gropar dokumenterades. Kulturlagren är beskrivna som "kulturgyttja" (Gardelin 2007b).

Kv Repslagaren 26, år 1963-1964: I samband med nybyggnation genomfördes en arkeologisk undersökning. Kulturlagertjockleken uppgick på platsen till 2,40 m, och dokumentationen begränsades till brunnar och gropar. Lämningar av lergolv, brandlager och dylikt, med datering till medeltid och nyare tid, schaktades bort (Gardelin 2007c).

Kv Repslagaren 13 och 14, år 1977: Arkeologisk förundersökning inför byggnationen av Försäkringskassan varvid gravar hörande till den södra utsträckningen av Sankt Stefans kyrkogård påträffades. Spår av bebyggelse i området innan kyrkogården tillkom påträffades. Dessutom fanns det indikationer på att en stenbyggnad stått på platsen, då ett tjockt lager med kalk- och kritsten fanns direkt ovan moränleran. I den norra delen av

den tänkta exploateringsytan påträffades, under ett mäktigt raseringslager, bastanta murgrunder, till vad som tolkades vara Sankt Stefans kyrka. Även delar av ett altarfundament samt ett kalkbruksgolv kunde dokumenteras (Mårtensson 1981 s 17f).

Kv Repslagaren 13 och 14, år 1977-1978: En arkeologisk slutundersökning genomfördes av lämningar efter Sankt Stefans kyrka och kyrkogård. Sammanlagt 2000 orörda gravar registrerades, därtill en stor mängd omrört skelettmaterial, bland annat 1250 kranier. Stenkyrkan som undersöktes var försedd med absid, kor, långhus och västtorn. Ett flertal gravar som var avgrävda i anslutning till stengrunderna, visade att det funnits en äldre kyrka på platsen. Lämningar efter en träkyrka påträffades under stenkyrkans västra del (Mårtensson 1981).

Kv Repslagaren 29, år 2013: En geoteknisk undersökning om tre borrhovs togs på innergården till fastigheten. Välbevarade intakta medeltida kulturlager framkom vid djup mellan 1,00-1,20 m ned till 2,40-2,50 m djup. Kulturlagren är välbevarade, har tydliga lagerskiften och hög organisk halt. Det grävdes även en mindre provgrop invid grunden för att utreda hur byggnaden är grundlagd. Den mätte ca 0,25 m i diameter och grävdes till ett djup av ca 0,45 m (Ericsson 2013).

Kv Repslagaren 29, år 2014: En arkeologisk förundersökning genomfördes i samband med att grundförstärkningar, gjordes i fastighetens gårdshus. I den norra delen av byggnaden grävdes det ned till mellan 0,60 – 0,80 m utan att medeltida kulturlager påträffades. I den södra delen grävdes det ned till ca 0,70 m utan att medeltida kulturlager berördes. Dock framkom sentida kulturlager, gulbrunlera med inslag av kalk, grus och bränd lera, samt träkol i botten av schaktet (Ericsson 2014).

Genomförande och resultat

Med anledning av att nya brunnar samt ledningar för vatten och avlopp skulle grävas ned på innergården till kv Repslagaren 29, utfördes en arkeologisk förundersökning. Inledningsvis var arbetena kopplade till renoveringen av gårdshuset samt inkopplingen av detta till det befintliga VA-nätet. Under arbetets gång tillkom ytterligare delmoment, vilka lades som tillägg till det ursprungliga tillståndet. I sin helhet innebar markarbetena att flera schakt grävdes utmed de västliga och östliga byggnaderna, ett anslutningsschakt tvärs över innergården i östvästlig riktning samt ett schakt i portgången. Arbetena avslutades med att hela innergården ställdes i ordning, vilket bland annat innefattade en avschaktning på ca 0,40m över hela ytan, se figur 3 och 4.


De förändrade planerna ledde till att arbetsgången blev ostrukturerad och bland annat grävdes vissa redan avslutade partier upp igen. Detta ledde till mer fältinsatser och att tidsåtgången för den antikvariska insatsen ökade. I princip genomfördes tre moment. Det första bestod av nydragning av VA-ledningar till det östra gårdshuset. Det andra av reparation av en läcka i portgången samt det tredje som omfattade separering av dag- och spillvatten på innergårdens västra sida.

Delmoment 1: Nya ledningar till gårdshuset

Det första momentet omfattade två schakt från det östra gårdshuset, vilka sammanstrålade framför byggnaden och sedan fortsatte mot väster till en punkt vid portgången där de nya ledningarna skulle kopplas ihop med befintliga VA-ledningar (figur 3). Det norra schaktet bestod av ett huvudschakt samt en gren vilka tillsammans var ca 19,00 m långa, ca 0,70 m breda och mellan 0,70 till 0,85 m djupa. Det södra schaktet som utgick från en punkt väster om ingången var ca 4,00 m långt, ca 0,70 m brett och ca 0,60 m djupt. Anslutningsschaktet var 5,00 m långt, mellan 1,00 och 1,50 m brett samt mellan 0,60 – 1,6 m djupt. I dess västra del sattes två brunnar (figur 3).

Plandokumentation upprättades över alla schakten medan sektionsdokumentation gjordes över en del av det södra schaktet (sektion A). Här dokumenterades ca 5,00 m av den södra schaktkanten, (bilaga 1, figur 6). Även i anslutningsschaktets västra del gjordes en sektionsdokumentation (sektion B) över den norra schaktkanten och som berörde ca 4 m, (bilaga 1 figur 7).

I det norra schaktet från gårdshuset samt i avgreningen påträffades främst lämningar efter sentida aktiviteter såsom bärlager, moderna murrester och en nedgrävd plasttank (figur 3). I det södra schaktet framkom flera kulturlager bland annat ett lergolv tillsammans med flera påförda kulturlager och ett raseringslager (bilaga 1 figur 6). De representerar ett brukande av platsen som förmodligen ska dateras till efterreformatorisk tid.



Figur 3. Planritning över schakten på innergården till kv Repslagaren 29 innergård. Delmoment 1 är markerat med brun färg, delmoment 2 med blå, delmoment 3 med rosa och delmoment 4 med gult.

I den östra delen av anslutningsschaktet som grävdes tvärs över innergården dokumenterades endast lämningar efter sentida aktiviteter i sektionen, medan det i plan även dokumenterades ett lerlager, ett grusigt bärlager samt ett påfört kulturlager vars funktion inte närmare kunnat fastställas (figur 3). Samtliga hade efterreformatorisk datering. Denna del av schaktet var ca 0,60 m djup. I den västra delen där två brunnar skulle sättas vidgades schaktet och fördjupades ned till ca 1,50 m under markytan. Mellan flera äldre rörledningar kunde en sektionsdokumentation upprättas se bilaga 1. Denna uppvisade i botten ett odlat kulturlager som delvis var avröjt, samt där över ett påfört kulturlager som möjligen kan ha odlats under kortare tid då det ej var helt homogent till sin karaktär. Dess stratigrafiska placering kan indikera att det kan vara av senmedeltida datering. Däröver dokumenterades ett bärlager bestående av rivningsmaterial, ett lergolv, ett avröjt brandlager samt ytterligare bärlager. Dessa representerar ett brukande

av platsen för bebyggelse samt dess förstörelse i en brand. Keramikmaterialet indikerar att aktiviteterna ska dateras till efterreformatorisk tid.

I samtliga schakt var bevaringsförhållandena för organiskt material goda, särskilt i de djupare liggande lagren. Kulturlagren var i huvudsak fuktiga med tydliga kontaktytor. Kulturlagertjockleken kunde inte bestämmas då moränlera inte påträffades i schaktet. Sammanlagt berörde ingreppen en yta av ca 24 m² och en volym av ca 20 m³.

Delmoment 2: Reparation av befintliga VA-ledningar

Fastighetens befintliga avloppssystem var av äldre slag och i samband med att de nya ledningarna skulle kopplas in blev det även nödvändigt åtgärda tidigare skador på systemet. För detta grävdes ett schakt från en punkt inne i portgången in på innergården som var ca 5,00 m långt, ca 2,00 m brett och ca 1,60 m djupt (figur 3). Då läckaget pågått under en längre tid uppvisade delar av schaktet skador och var till stora delar förorenat. I schaktets botten fanns ett välbevarat kulturlager som bland annat innehöll hushållsavfall i form av djurben och delvis nedbrutet organiskt material. I vilket sammanhang detta lager ska ses är inte klarlagt men närvaro av hushållsavfall kan ses som en indikator på att bebyggelse fanns i närområdet. Dess stratigrafiska läge pekar på att det bör vara av senmedeltida datering. Därunder skymtade ett dygt kulturlager som tycks vara vattenavsatt. Förmodligen ska det sättas i samband med den vattenfyllda sänka som Andrén noterat på sin rekonstruktion av Lunds grundtopografi öster om fastigheten och som fanns kvar långt in på 1800-talet (Andrén 1980 s 32).

Med undantag för de skador och föroreningar som läckan orsakade, var bevaringsförhållandena goda med tydliga kontaktytor och välbevarat organiskt material. Kulturlagertjockleken kunde inte konstateras då moränlera inte påträffades i schaktet. Sammanlagt berörde ingreppen en yta av ca 16 m² och en volym av ca 25 m³.

Delmoment 3: Separering dag- och spillvatten


Under arbetes gång framkom det att dag- och spillvatten inte var separerade på och därför var en sådan var nödvändig att utföra. Arbetet innebar att ett 15,00 m långt, ca 2,50 m brett och mellan 0,80- 1,85 m djupt schakt grävdes längs hela den västra sidan på innergården (figur 3). Även en mindre del av innergården södra sida omfattades av arbetet. Den djupaste delen av schaktet grävdes kring den befintliga brunnen där schaktdjupet var 1,85 m. Skadorna på lämningen, som uppkommit då de ursprungliga rörledningarna grävdes ned, var omfattande, men mellan dem fanns bevarade klackar med medeltida kulturlager (bilaga 1, figur 9-10).

I den södra delen av schaktet bestod de övre 0,70 m av olika raserings-, bär- och utjämningslager från efterreformatorisk och senare tid. Under dessa framkom klackar av medeltida kulturlager, bland annat påträffades flera lergolv. I den norra delen av schaktets utbredning framkom ett kulturlager längs med hela den västra sektionen. Det kunde även dokumenteras i en mindre omfattning i plan. Det bestod av ett svartbrunt,

också framgår av en osignerad karta från år 1690 (André och Högstedt 1990 s 19). Hur långvarig denna bebyggelse var är inte klart, men först på Palmcrantz karta över Lund med omgivningarna från 1875-1876 finns byggnader markerade inne på tomten.

På inga delar av undersökningsområdet kunde kulturlagertjockleken bestämmas, samtidigt som de äldsta lämningarna som undersöktes daterades till hög- eller senmedeltid. Bevaringsförhållandena var i allmänhet goda och förbättrades även med ökat djup. Sammantaget innebär detta att en välbevarad kulturlagerstrata som representerar stora delar av medeltiden samt varierande lämningar, kan förväntas finnas i området.

Med de tillkommande arbetsmomenten kom schaktningsarbetena att beröra stora delar av innergården och sammanlagt schaktades ca 50,00 m löpmeter. Förändringarna av arbetets omfattning, tillsammans med omläggning av planerade insatser, medförde ökade arkeologiska insatser både i antalet fälttillfällen samt i timmar.



Figur 5. På en karta över Lund från år 1690 finns bebyggelse markerad både längs Stora Södergatan och längre in på tomten.


Administrativa och tekniska uppgifter

Länsstyrelsens beslut, dnr	431-17704-2014	Fornlämning nr/art	RAÄ 73:1
Socken/stad	Lund	Socken-/Stadsnr	1298
Landskap	Skåne	Län	Skåne
Kommun	Lund	Trakt/kvarter/fastighet	Kv Repslagaren 29
Typ av exploatering	Ledningar		
Uppdragsgivare	Smart i Lund AB		
Typ av undersökning	FU		
Ansvarig institution	Kulturen		
Fältarbetsledare	Ivan Balic		
Övrig personal	Niclas Kronroth, Aja Guldåker		
Fältarbetstid	2014-008-11 – 2014-09-05		
Fälttid			
Arkeolog	24 h		
Maskin	-		
Undersökningens omfattning			
Yta	255 m2 (64 m2 ledningar, 191 m2 innergård).		
Kubik	175m3 (70 m3 ledningar, 76 m3 innergård).		
Schaktmeter	50 m (ledningar)		
Kostnad för arkeologi			
Fältarbete	24 x 700 = 16 800 SEK		
Rapport	24 x 700 = 16 800 SEK		
Analyser			
Övrigt			
Summa:	33 600 SEK		
Kostnad övrigt			
Maskiner			
Bodar			
Övrigt			
Summa			
Summa, faktisk			
Summa, beslutad	Enligt löpande kostnad		
Fyndmaterial (förvaring m.m.)	Inga fynd tillvaratogs		
Arkivmaterial, förvaring	Kulturens LA-arkiv under fastighetsbeteckningen		
Ritningar, dokumentation	4 st plan- och sektionsritningar		
Foto	36 st digitala fotografier		
Analyser			
Övriga upplysningar			

Referenser


- André, A. & Högstedt, C. 1990. Kartornas Lund. 1580-talet till 1950. *Gamla Lund, årsskrift 72. Lund.*
- André, A. 1984. Lund. Tomtindelning, ägostruktur, sockenbildning. *Medeltidsstaden 56.* Stockholm.
- Bevaringskommittén. 1980. Lunds stadskärna. Bevaringsprogram, Vårfru Rote.
- Ericsson, G. 2013. Kv Repslagaren 29, Lund. Geoteknisk undersökning 2013. *Kulturmiljörapporter 2013:10. Kulturen, Lund.*
- Ericsson, G. 2014. Kv Repslagaren 29, Lund. Arkeologisk förundersökning 2014. *Kulturmiljörapporter 2014:31. Kulturen, Lund.*
- Gardelin, G. 2007a. Kv Repslagaren 13, Lund. Arkeologisk förundersökning 1976. *Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 272. Kulturen, Lund 2007.*
- Gardelin, G. 2007b. Kv Repslagaren 22, Lund. Arkeologisk förundersökning och undersökning 1969-1970. *Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 273. Kulturen, Lund 2007.*
- Gardelin, G. 2007c. Kv Repslagaren 26, Lund. Arkeologisk undersökning 1963-1964. *Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 274. Kulturen, Lund 2007.*
- Mårtensson, A.W. 1981. S:t Stefan. Ett monument ur tiden. Under medverkan av Thomas S. Bartholin, Jørgen Steen Jensen, Evy och Ove Persson. *Gamla Lund, Förening för bevarande av stadens minnen, Årsskrift 62.*

Bilaga 1



Figur 6. Sektion A


1. Matjord grässvål
2. Blandat grusigt rivningslager av modern karaktär.
3. Svartgrått lerigt lager som var kompakt, fuktigt med inslag av småsten, djurben, fiskben, träkol, träbitar, halm, kalkbruk och små bitar av någon form av grön mineral. Lagret var flakigt till karaktären.
4. Gult lertlager som var homogen i botten men med ökande inslag av träkol i den övre delen.
5. Snarlikt lager 3
6. Snarlikt lager 3 men med större inslag av lerkladdar.
7. Modernt grusigt rivningslager.
8. Rivningslager med grus och sten.
9. Stenläggning gårdsplan.



Figur 7. Sektion B


1. Gråbrun lerig kulturjord som är fuktig och innehåller kalkbruksprickar, träkol, småsten och bränd lera. Odlad kulturlager.
2. Brunt lerigt kulturlager som är smetigt och fuktigt med grusigare partier samt enstaka lerkladdar. Har karaktären av ett odlad lager men ej homogent. Möjligen odlad kortare tid.
3. Rivningslager med tegelbrockor, brun kulturjord, lera och bränd lerklining. Ett lager som lagts ut som grund för golv.

4. Gullera uppblandat med små kalkstenar/bitar. Golv eller annan hårdgjort underlag.
5. Brandlager med rikligt mängd träkol samt kalkbruk, lerklining och lerkladdar. Ett brandlager som röjts av.
6. Eldpåverkad lera i form av grus. Brandrest, möjligen ett golv som röjts bort och lagts ut som hårdgjord yta.
7. Omrörda kulturlager i sentida nedgrävning.
8. Modernt gruslager.
9. Fett smetigt brandlager med rikligt av träkol och lerbitar.
10. Organiskt material troligen en bräda.




Figur 8. Sektion 1

1. Gul lera som var finkornig, torr, fet och kompakt. Innehöll enstaka bruna lerfläckar vilka tolkas som nedtrampad smuts på ett lergolv.
2. Brun humös lera som var finkornig och kompakt. Enstaka bitar bränd lera, träkol, kalk och lerfläckar. Dåligt sorterat och verkar vara ackumulerat över tid.
3. Gul lera med rikligt med grus, tegelkross, enstaka stenar och tegelbrockor, träkol samt kalk. Bärlager för en gårdsplan. Möjligen fyllning i frischakt för befintlig byggnad.
4. Svartbrun humus med inslag av lera. Grovkornig, torr, mager och porös. Fyllning i rörschakt.
5. Nedgrävning för rörschakt.
6. Omrörd brungrå humös lera som var finkornig, torr, mager och kompakt. Med inslag av träkol, sten, kalkbruk, tegelkross. Bärlager under gårdsplan.
7. Blå lera som var finkornig kompakt, torr och mager med inslag av träkol och kalk. Ett utjämningslager som bör dateras till tiden efter uppförandet av den befintliga byggnaden.
8. Brungrå humös lera som var finkornig, fet , torr och kompakt. Innehöll inslag av träkol och djurben. Omrört och varvigt till karaktären. Odligsjord bestående av äldre kulturlager.
9. Omrörda kulturlager som utgör fyllningen i ett rörschakt.



Figur 9. Sektion 2

1. Brun humös lera som var finkornig, fet, fuktig och kompakt. Homogent lager som färgats av nedbrutet trä. Möjligen ett stampat jordgolv.
2. Mörkbrun humös lera som var finkorning, torr, fet och kompakt. Innehöll enstaka träkolsbitar. Tolkat som ett smutslager på ett golv.
3. Mörkbrun humös lera som var skiktad och ser ut som det byggts upp. Innehöll enstaka bitar träkol och sotfläckar.
4. Blå lera med inslag av gul lera. Den var torr, fet, finkornig och kompakt. Lergolv.
5. Gul lera med inslag av kalkbruk och träkol. Lergolv.
6. Grå humös lera som var finkornigt, fett, torrt och kompakt. Innehöll enstaka bitar träkol. Utgör ett utjämningslager.
7. Gul ler med inslag av grå humös lera. Lergolv.
8. Omrörda kulturlager, moränlera och rivningslager som använts som fyllning i en sentida nedgrävning.
9. Moderna bärlager av grus.



Figur 10. Sektion 3

9. Brunsvart lerigt kulturlager med inslag av humus. Innehöll träkol, träpinnar, djurben, och fläckar av nedbrutet organiskt material samt blå lera. Dåligt sorterat, finkornigt, fett, fuktigt och kompakt. Möjligen ett odlingslager.

10. Grå lera och grus som var finkornigt, torrt, magert och kompakt. Dåligt sorterat. Fyllning i rörschakt.

11. Sentida uppfyllning bestående av raseringsmassor, omrörda kulturlager och lera.

Arkeologiska arkivrapporter från Lund har övergått i serien Kulturmiljörapporter fr.o.m. 2013.
I serien Kulturmiljörapporter har utgivits:

2015

- 2015:1 Flyinge 22:49, Lunds kommun. Antikvarisk medverkan 2013-2014. Carita Melchert.
- 2015:2 Kv Botanicum 15, Lunds kommun. Arkeologisk förundersökning 2014. Nicklas Kronroth & Aja Guldåker.
- 2015:3 Kv Fredrik 8, Ystad. Arkeologisk förundersökning 2014. Aja Guldåker.
- 2015:4 Kv Tegnér 1, Lund. Geoteknisk undersökning m. fl. 2014. Aja Guldåker.
- 2015:5 Kv Bävern 1, Trelleborg. Översiktlig förundersökning. 2014. Ivan Balic.
- 2015:6 Utbyggnad av Södra stambanan, sträckan Flackarp – Lund C. Arkeologisk utredning steg 1 2014. Ivan Balic & Johan Wallin.
- 2015:7 Adelgatan. Arkeologisk förundersökning 2013 och 2015. Aja Guldåker.
- 2015:8 Stora Råby 34:16, Stora Råby fornlämning nr 10:1 i Stora Råby socken, Lunds kommun. Arkeologisk förundersökning 2015. Aja Guldåker.
- 2015:9 Kv Sankt Mikael 16, Lund. Arkeologisk förundersökning och geoteknisk undersökning 2014. Aja Guldåker & Ivan Balic.
- 2015:10 Innerstaden 2:1, Stortorget, Lund. Arkeologisk förundersökning 2014. Nicklas Kronroth.
- 2015:11 Trafikplats Gastelyckan – Lund Norra. Arkeologisk utredning 2015. Mattias Karlsson.
- 2015:12 Fjärrvärme m. m. i Lunds kommun, Skåne. Arkeologiska förundersökningar 2010–2011. Aja Guldåker.
- 2015:13 Trädgårdsarkeologisk förundersökning vid Ulefos Hovedgaard i Norge, 2015. Aja Guldåker.
- 2015:14 Kv Sankt Måns 4, Lund. Arkeologisk förundersökning 2015. Aja Guldåker.
- 2015:15 Skegrie 14:11, Skegrie socken, Trelleborgs kommun, Antikvarisk medverkan. Henrik Borg.
- 2015:16 Kv Gråbröder 14, Lund. Arkeologisk förundersökning 2014. Aja Guldåker.
- 2015:17 Kv Trädgården 8, Lund. Arkeologisk förundersökning 2015. Ivan Balic.
- 2015:18 Kv Sankt Mårten 28, Lund. Arkeologisk förundersökning 2015. Johan Wallin.
- 2015:19 Kv Repslagaren 29 Lund. Arkeologisk förundersökning 2014. Ivan Balic.