

Fjärrvärmeledning, Lund och Dalby (Dalby S:4 m.fl.)

RAÄ Dalby 40:1 och Stora Råby 28:1

L1988:6625/L1988:815

Stora Råby och Dalby socknar, Lunds kommun, Skåne län

Arkeologisk schaktningsövervakning 2017

Amanda Sjöbeck



Titel: Fjärrvärmeledning, Lund och Dalby (Dalby S:4 m.fl.)

Författare: Amanda Sjöbeck

Kulturmiljörapport: 2020:21

Omslagsbild: Schakt för fjärrvärmeledning vid Sandbyvägen i Dalby.


Upphovsrätt: Där inget annat är angivet, enligt Creative Commons licens CC BY

Innehållsförteckning


Sammanfattning	1
Inledning	3
Fornlämningsmiljö	3
Boplats Stora Råby 28:1.....	3
Dalby historiska bytomt 40:1	4
Tidigare arkeologiska iakttagelser	4
Genomförande och resultat	5
Stora Råby 28:1.....	5
Dalby historiska bytomt 40:1	6
Kulturlagerstatus.....	10
Förslag på fortsatta åtgärder	10
Administrativa och tekniska uppgifter	11
Referenser.....	12
Internetkällor.....	12
Bilagor	12
Bilaga 1. Sektionsritning	13

Sammanfattning

- Kulturen i Lund har utfört en arkeologisk undersökning, i form av en schaktningsövervakning med anledning av schaktningsarbeten för en fjärrvärmeledning mellan Lund och Dalby, fastighet Dalby S:4 med flera. Arbetena utfördes av Krafteringen Energi AB med Länsstyrelsens tillstånd (Lst dnr: 431-32241-2016, Kulturens projektnummer: 61000-512). Tillståndet omfattade ingrepp i delar av fornlämningarna Stora Råby 28:1 och Dalby 40:1 i Lunds kommun.
- Dokumentation av schaktningarna för fjärrvärme har bland annat bidragit till kunskap om kulturlagerstatusen och omfattningen av urschaktningarna inom de aktuella fornlämningarna.
- Intakta kulturlager av arkeologiskt intresse påträffades inom områdena för de äldre gårdslägena nummer 28 och nummer 29 i Dalby. Det rörde sig här sannolikt om odlingsjord från kålgårdar. Ytterligare framkom en äldre vägbeläggning i den nuvarande Sandbyvägen, i form av en horisont med mörkbrun kulturjord uppblandad med knytnävsstora stenar och tegelbrockor.
- I flertalet schakt berördes endast sentida kulturlager. Detta beror till stor del på att tidigare schaktningsarbeten har påverkat äldre kulturlager. Delar av de aktuella urschaktade ytorna befinner sig inom området för befintliga rörschakt.



Figur 1. Dalby medeltida bytomt, fornlämning 40:1 markerad i blått. Ledningsschakten är markerad med en grön linje. © Lantmäteriet.



Figur 2. Boplatsområde, fornlämning Stora Råby 28:1 markerad i blått. Ledningsschakten för fjärrvärme är markerad med en grön linje. © Lantmäteriet.

Inledning

I samband med nedläggning och installering av fjärrvärme mellan Lund och Dalby har en arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning genomförts, enligt länsstyrelsens beslut (Lst dnr: 431-32241-2016, Kulturens projektnummer: 61000-512). De två fornlämningar som berördes direkt av ledningen var boplatsen Stora Råby 28:1 och Dalby bytomt (Dalby 40:1). Sträckan mellan de två fornlämningsområdena blev föremål för en arkeologisk utredning och hanterades separat i ärende dnr 431-35744-2016. Två sträckor övervakades. Den första sträckan gick längs med väg 102, mellan Lund och Dalby inom fornlämning Stora Råby 28:1 (fig 2). Den andra gick inom Dalby, där de delar som sammanföll med fornlämningen Dalby medeltida bytomt 40:1 gick i Allégatan, med schaktstick ut åt sidorna, samt i Sandbyvägen, Lundavägen och i Norra fäladsvägen (fig 1).

Fornlämningsmiljö

Boplats Stora Råby 28:1

Markingreppen för fjärrvärmeledningen i Lunds östra utkant berörde boplatslämningar som preliminärt har daterats till senneolitikum–yngre bronsålder. Boplatsen var föremål för en arkeologisk utredning år 1998–1999, vid vilken flera gropar, stolphål, ett par gropsystem och en eventuell brunn påträffades (Lagergren 2008). Vid en arkeologisk förundersökning år 2007 kunde det arkeologiska kunskapsläget kompletteras, då ytterligare lämningar efter gropar och hårdar, gropsystem och stenpackningar påträffades. Sammantaget kunde anläggningarna indikera en förhållandevis kortlivad boplats. Lämningarna tolkades som spår efter vardagliga aktiviteter, bland annat från matberedning och möjligtvis även från keramiktillverkning (Lagergren 2008).

Sedan 1600-talet var marken i Stora Råby fördelad på 26 olika gårdsnummer, och merparten av dessa ägdes av kyrkan och staten. Det aktuella fornlämningsområdet är beläget på äldre åkermark vilket, enligt kartmaterial från tiden efter enskiftet, tillhörde gårdsläge Stora Råby 11, som var arbetshemman till biskopsstolen (Bevaringsprogram 2019). Linero, Gastelyckans industriområde och Råbylund täcker idag delar av flera äldre gårdslägen i Stora Råby, och en majoritet av marken som tidigare ägdes av staten är nu i privat eller kommunal ägo (Bevaringsprogram 2019).

Dalby historiska bytomt 40:1

Som stiftsort med en tidig stenkyrka från 1000-talet, angränsande kungsgård och senare konvent, har Dalby haft en viss särställning i sydvästra Skåne under tidig medeltid. Miljön var vid den här tiden präglad av förhållandet mellan den kungliga och den sakrala makten, och troligen var det kung Sven Estridsen som initierade uppförandet av kyrkan i samband med att Egino blev biskop i Dalby år 1060 (Cinthio 1989:22ff). Den ursprungliga kungsgården kan möjligen härröra från samma tid som kyrkan (Cinthio 1983:91f).

Konventet tillhörde från början benediktinerorden, men kom under 1100-talets första hälft att organiseras till en augustinerkorherrstiftelse (Cinthio 1989:22f). Klosterkyrkan och stora delar av den medeltida bykärnan erhöll omfattande skador i samband med en brand i slutet av 1300-talet, men återuppbyggdes. Från Dalby klosters intäktsbok från år 1530 framgår att det i Dalby vid denna tid fanns 38 gårdar (Ericsson & Guldåker 2015:4). Enligt en geometrisk karta över Dalby från år 1786, låg det något färre gårdar i byn i början av 1700-talet. Två av dessa historiska gårdslägen låg delvis inom eller i anslutning till aktuellt undersökningsområde, vilket även berör delar av bygatan i den historiska byn.

Kvarteren runt Allégatan omfattar idag en rad viktig bebyggelse som Tingshuset skolbyggnaden, Dalby bibliotek (skjutsstallarna) och gästgivarebyggnaden (Bevaringsprogram 2018).

Tidigare arkeologiska iakttagelser

Följande uppgifter är, om inget annat anges, hämtade från Kulturens LA-arkiv.

År	Fastighet och iakttagelser
1981-82	År 1981-82 genomfördes en större undersökning öster om kyrkan i Dalby, där syllstenar och andra lämningar efter minst två byggnader påträffades. Byggnaderna, daterade till 1500-1600-tal, kan ha varit sammanbyggda med den östra klosterlängan.
1998-1999	1998–1999 utfördes en arkeologisk utredning inom område för RAÄ Stora Råby 28:1. De anläggningar som dokumenterades utgjordes huvudsakligen av gropar, men omfattade även stolphål, ett par groppsystem och en eventuell brunn. I schaktytan på anläggningarna fanns bearbetad flinta, bränd lera och kol. Lämningarna tolkades som en boplats med preliminär datering till brons-/järnålder (Lagergren 2008).
2005	I kv Klockaren norr om kyrkan i Dalby har medeltida källare byggda av natursten påträffats, i samband med ombyggnation av Skjutsstallarna i Dalby. Intakta medeltida kulturlager påträffades från 0,50 m djup ned till schaktbotten på 0,80 m djup. Bland annat påträffades ett brandlager och en stenläggning, vilket tyder på att en äldre gård legat på platsen (Karlsson 2005)
2007	Stora Råby 28:1 var föremål för en arkeologisk förundersökning år 2007. Då fann man spår av boplatsaktiviteter från inledningen av yngre bronsålder (Lagergren 2008).
2015	År 2015 genomfördes en arkeologisk förundersökning i kv Banken 6 i Dalby. Vid förundersökningen framkom bland annat odlingslager, syllstensrader och en stenläggning. Endast en keramikskärva av typen yngre rödgods påträffades (Ericsson & Guldåker 2015).
2017	En arkeologisk utredning gjordes under våren år 2017 för delar av sträckan som berördes av markingreppen för den aktuella fjärrvärmeledningen. Kulturen i Lund fick uppdraget, i syfte att undersöka om det i området fanns sedan tidigare okända fornlämningar. I den arkeologiska utredningen påvisades

	fyra områden med potential till under mark dolda fornlämningar. Område 1–3 gick efter besiktning vidare till steg 2 av utredningen. Vid sökschaktningen framkom dock inget som motiverade ytterligare undersökning (Kockum 2017).
2019	Med anledning av ombyggnation av trafik Korsningen Veberödsvägen/Genarpsvägen i Dalby, fastighet Dalby S:4, genomförde Kulturen en arkeologisk schaktningsövervakning under hösten 2019. I schaktets östligaste del framkom enstaka större naturstenar på ett djup av 0,40–0,80 m under nutida marknivå. Vidare påträffades mindre naturstenar, vilka tolkades vara rester efter gatubeläggning från en äldre gata eller möjligen syllstenar från Gård 31 (Billström 2020).

Genomförande och resultat

Stora Råby 28:1

Den första av två schaktsträckor grävdes genom fornlämning Stora Råby 28:1. Det arbetsområde som banades av var till stora delar urschaktat och undersökt sedan tidigare. Schaktning av ytan för nytt pumphus samt sektionerna vid djupschaktningen kontrollerades och dokumenterades, men inget av antikvariskt intresse framkom. Sannolikt var eventuella lämningar bortschaktade i samband med tidigare ingrepp.




Figur 3. Boplatsområde, fornlämning Stora Råby 28:1 markerad i blått. Ledningsschakten är markerad med en blå linje. Schaktet för pumphuset är grönmarkerat. © Lantmäteriet.



Figur 4. Schaktet för fjärrvärmledning i Stora Råby, under pågående övervakning.

Dalby historiska bytomt 40:1

Den andra sträckan grävdes inom Dalby historiska bytomt, till stor del i befintliga asfalterade vägar som till övervägande del ligger i äldre gatumark, men även i äldre toftmark. Schakten var mellan 1,00–1,40 meter djupa och 1,50–2,00 meter breda. Några schaktstick drogs in till befintliga byggnader. Dessa var mellan 0,70–0,80 meter djupa och mellan 1,00–1,50 meter breda. Schaktningsövervakningen, vid större delen av Allégatan samt schakten vid gårdsläge nummer 28 och 29, fick utföras som efterbesiktning till följd av missförstånd mellan företagare och arkeolog. Resultaten bygger således på att man vid besiktningen redan hade lagt singel i botten av schakten och att schakten i Allégatan delvis var täckta med så kallade luckor.



Figur 5. Schaktet för fjärrvärmeledningen vid Allégatan och Dalby bibliotek är markerat med en blå linje. Schaktområde A, D och E är grönmärkat. © Lantmäteriet.



Figur 6. Karta över Dalby by från år 1768. Rödmärkeringar representerar schaktområden i förhållande till dåtida gårdslägen nr 28 och nr 29. Odlingsjord från kålgårdarna, tillhörande gård nr 28 och nr 29 påträffades i schaktområde D och E.


Schaktområde A undersöktes genom efterbesiktning. Under den befintliga asfalten framkom bärlager om mellan ca 0,10–0,40 meters tjocklek, bestående av grus och sprängsten i varierande storlek. Under dessa bärlager fanns en stenig och grusig morän, med sten i osorterad storlek, blandad med brungrå lera. Schaktet sammanföll delvis med äldre rörgravar och ledningsknutpunkter. Den befintliga Allégatan tycks i de aktuella delarna ha anlagts på avbanad morän, och inga spår av bebyggelse påträffades i gatan (fig 5).

I schaktområde B, beläget nordöst om fornlämning Dalby 40:1, framkom enstensyll med oklar datering under asfalten i schaktets östra del (fig 7).

Schaktområde C. I Sandbyvägen framkom, på cirka 0,40 meters djup, en äldre vägbeläggning i form av en ca 0,30 meter tjock horisont med mörkbrun lera uppblandad med knytnävsstora stenar och med inslag av tegelbrockor (fig 8). Den nuvarande Sandbyvägen omnämns på en karta från 1787 som "vägen till Hurfva" (Bevaringsprogram 2018). Vägsträckan har således varit belagd med kullersten innan den asfalterats, och har sannolikt lagts om otaliga gånger. Vid en schaktningsövervakning år 2019 vid Veberödsvägen/Genarpsvägen i Dalby påträffades enstaka större naturstenar på ett djup av 0,40–0,80 m under nutida marknivå. Dessa ansågs också representera rester efter gatubeläggning från en äldre gata eller möjligen syllstenar en närliggande gårdstomt (Billström 2020). Djupet stämmer med den aktuella gatubeläggningen, men det är emellertid inte möjligt att datera anläggningen närmare.

Schaktområde D. Vid biblioteket i Dalby grävdes två schaktstick, ett söder om biblioteket och ett norr om biblioteket (fig 5). Schaktet norr om biblioteket gick inom toften för gårdsläge nummer 28 och var mellan 0,80–1,10 meter djupt samt mellan 0,90–1,10 meter brett. Området tycks sedan tidigare vara nerschaktat och moderna bärlager utgjorde 0,50 meter av stratigrafin. I området omedelbart norr om biblioteket påträffades bevarade kulturlager i botten av schaktet längs en sträcka av 2,50 meter. Dessa bestod av mörkbrun humös lerig silt med inslag av tegel. Sannolikt är det frågan om odlingsjord från kålgården hörande till gårdsläge nummer 28 med inslag av rivningsmassor.

Schaktområde E undersöktes genom efterbesiktning. Schaktet, beläget söder om det nuvarande biblioteket, gick in i toften för gårdsläge nummer 29, som i det historiska kartmaterialet är markerat som gårdens kålgård (fig 6). Matjorden var här 0,60 meter tjock och hade inslag av tegel. Schaktet nådde inte fram till den historiskt kända gårdsplatsen, och inga strukturer som kan knytas till bebyggelse påträffades.



Figur 7. Schaktet för fjärrvärmeledningen vid Norra Fäladsvägen i Dalby är markerat med en blå linje. Schaktområde B är grönmarkerat. © Lantmäteriet.



Figur 8. Schaktet för fjärrvärmeledningen vid Sandbyvägen i Dalby är markerat med en blå linje. Schaktområde C är grönmarkerat. © Lantmäteriet.

Kulturlagerstatus

Omfattande markarbeten har gjorts i samband med tidigare ledningsschakt inom fornlämning Stora Råby 28:1. Inga intakta kulturlager av arkeologiskt intresse kunde observeras vid övervakningen och bedömningen är således att undersökningsområdet är urschaktat. Vad gäller Dalby 40:1, kunde kulturlager i form av äldre odlingsjord som sannolikt tillhört de historiskt kända gårdslägena nummer 28 och nummer 29 dokumenteras. I Allégatan kunde konstateras att sentida bärlager låg direkt på moränen, och äldre ledningsschakt upptog en betydande andel av den undersökta ytan. Likaså norr om det nuvarande biblioteket föreföll sentida bärlager utgöra en stor del av lagersekvenserna.

Förslag på fortsatta åtgärder

Arbetet är avslutat och inga fortsatta åtgärder är nödvändiga.

Administrativa och tekniska uppgifter

Länsstyrelsens dnr	431-32241-2016
Fornlämningsnr	RAÄ Dalby 40:1, Stora Råby 28:1
Lämningsnr, fornreg	L1988:815, L1988:6625
Kulturens projektnr	61000-512
Trakt/kvarter/fastighet	Dalby S:4 m.fl.
Socken	Stora Råby, Dalby
Kommun	Lund
Län	Skåne
Typ av exploatering	Fjärrvärmeledning
Uppdragsgivare	Kraftringen Energi AB
Typ av undersökning	Arkeologisk schaktningsövervakning
Ansvarig institution	Kulturen
Fältarbetsledare	Jan Kockum
Övrig personal	-
Fältarbetstid	2017-05-22 – 2017-10-27
Fälttid, arkeolog, tim	33 h
Fälttid, maskin, tim	- h

Yta, m²	1082 m ²
Kubik, m³	1300 m ³
Schaktmeter, m	650 m

Fyndmaterial	Inga fynd tillvaratogs
Ritning, dokumentation	8 st A3 ritfilm: 3 sektionsritningar skala 1:20, 7 planritning skala 1:100, 1 planritning skala 1:20, Digitala inmättningsfiler i Kulturens stads-GIS
Foto	56 digitala fotografier
Analyser	-
Arkivmaterial, förvaring	Kulturens LA-arkiv under fastighetsbeteckningen Dalby S:4/LUHM, kopior i Kulturens LA-Arkiv under fastighetsbeteckningen Dalby S:4

Referenser

- Cinthio, E. 1983. Dalby Kungsgård: medeltidsarkeologin som historisk vetenskap. *Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok 1983*. Stockholm
- Cinthio, Erik, 'Benediktiner, augustiner och korherrar', *Skånska kloster* / redaktör: Erik Cinthio., S. 18-45, 1989
- Billström, Linda. 2020. Dalby S:4, fornlämning Dalby 40:1, Dalby socken, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. *Kulturmiljörapport 2020:4*.
- Ericsson, G. & Guldåker, A. 2015. Kv Banken 6, fornlämning Dalby 40:1, Dalby socken, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning 2014–2015. *Kulturmiljörapport 2015:32*.
- Karlsson, M. 2005. Kv Gästis 1, Dalby medeltida bytomt, RAÄ 40, Dalby socken. Arkeologisk förundersökning 2000. *Arkeologiska arkivrapporter från Lund*, nr 161.
- Kockum, Jan. 2017. Fjärrvärmeledning mellan Lund och Dalby, fastighet Dalby S:4 m.fl. Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk utredning 2017. *Kulturmiljörapport 2017:40*
- Lagergren, Anna. 2008. Utbyggnadsområde 174 S Råbylund. Boplatslämningar från sten- brons- och järnålder och en brandgrav från bronsålder. Skåne, Stora Råby socken, Stora Råby 36:7 m.fl, RAÄ 8 och 28. Lunds kommun. *UV-Syd Rapport 2008:23, Arkeologisk förundersökning 2007*. Dnr 422-1819-2007. Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar.


Internetkällor

- | | | | | |
|---|-------|-------|-------|--------|
| Bevaringsprogram | Lund | 2019. | Stora | Råby. |
| http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Stora_R % C3 % A5by | | | | |
| Bevaringsprogram | Lund, | 2018. | | Dalby. |
| http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Inledning_till_Dalby | | | | |

Bilagor

1. Sektionsritning

Bilaga 1. Sektionsritning



Sektionsritning. Lagerbeskrivning:

1. Lager med mörkbrun lera, uppblandad med knadder-och kullersten, samt tegelbrockor. Förekommer både i den västra, och östra schaktväggen. Tolkas som en möjlig äldre vägbeläggning.
2. Bärlager
3. Asfalt

2020

- 2020:1 Kv Kulturen 18, fornlämning Lund 73:1, Lund stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk undersökning 2019. Linnea Lidh.
- 2020:2 Kv Kråkelyckan 3, fornlämning Lund 73:1, Lund stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk undersökning 2019. Linnea Lidh.
- 2020:3 Kv Sankt Laurentius 1, RAÄ Lund 73:1, Lämningsnummer L1988:5459, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Linda Billström.
- 2020:4 Dalby S:4. Fornlämning RAÄ Dalby 40:1/Lämningsnr L1988:815, Dalby, Dalby socken, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Linda Billström.
- 2020:5 Änggatan, Lilla Råby, Fornlämning Lund 175:1/Lämningsnr L1988:5060, Lunds socken, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk undersökning genom schaktningsövervakning 2018. Mattias Karlsson.
- 2020:6 Gylleholm 14, Lilla Råby, RAÄ Lund 175:1, L1988:5060, Lunds stad och kommun, Skåne län. Avgränsande arkeologisk förundersökning 2019. Linda Billström.
- 2020:7 Stora Råby 34:39-45, Stora Råby, RAÄ Stora Råby 10:1, L1988:6568, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk förundersökning 2014. Aja Guldåker.
- 2020:8 Utmarken 1, Östra Torn, Fornlämning RAÄ Lund 159:1/Lämningsnr L1988:5622, Lunds socken Lunds kommun, Skåne län, Arkeologisk undersökning 2016–2017. Mattias Karlsson.
- 2020:9 Kv Kulturen 24, RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2019. Adam Hultberg.
- 2020:10 Ängsö slottspark, RAÄ Ängsö 4:1/L2002:3812, Ängsö socken, Västerås kommun, Malmöhus län. Trädgårdsarkeologisk dokumentation 2019. Aja Guldåker.
- 2020:11 Döbeln 8, Krognoshuset, Lund, Lunds kommun. Antikvarisk medverkan 2019-2020. Carita Melchert.
- 2020:12 Kv Sankt Jakob 10, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2012-2014 och 2016. Linnea Lidh.
- 2020:13 Kv Sankt Peter 27, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2016. Linnea Lidh.
- 2020:14 Svensköps kyrka, Kullhult, Hörby kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2019. Carita Melchert, Victoria Hult.
- 2020:15 Södra Rörums kyrka, Södra Rörum, Hörby kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan 2019. Carita Melchert, Victoria Hult.
- 2020:16 Kv Banken 1, RAÄ Dalby 40:1/L1988:815, Dalby socken, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2016. Amanda Sjöbeck.
- 2020:17 Lund 73:1, RAÄ Lund 73:1 och Stora Råby 10:1, L1988:5459 och L1988:6568, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2016-2017. Linnea Lidh.
- 2020:18 Lund 73:1. Fornlämning RAÄ 73:1, lämningsnummer L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk förundersökning 2014–2015. Linda Billström
- 2020:19 Kv Botanicum 15, RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2018. Krister Kám Tayanin.
- 2020:20 Kv Galten 12, 13, 14, 15 m fl, RAÄ Lund 73:1/L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning Geoteknik 2019. Jan Kockum/Aja Guldåker.
- 2020:21 Fjärrvärmeledning mellan Lund och Dalby (Dalby S:4 m.fl.), RAÄ Stora Råby 28:1/L1988:6625 och Dalby 40:1/L1988:815, Stora Råby och Lunds socknar, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2016. Amanda Sjöbeck

Tidigare nummer kan rekvireras från Kulturen, Kulturmiljöavdelningen

Telefon: 046-350406

E-post: arkeologi@kulturen.com