

Innerstaden 2:1 - Lilla Fiskaregatan

Fornlämning RAÄ Lund 73:1/Lämningsnr 1988:5459

Lunds stad och kommun, Skåne län

Arkeologisk schaktningsövervakning 2017

Kristoffer Brink



Titel: Innerstaden 2:1 - Lilla Fiskaregatan

Författare: Kristoffer Brink

Kulturmiljörapport: 2022:4

Omslagsbild: Jan Kockum rensar fram tidigare vägbeläggning på Lilla Fiskaregatan.


Upphovsrätt: Där inget annat är angivet, enligt Creative Commons licens CC BY

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Inledning	2
Fornlämningsmiljö	2
Tidigare arkeologiska iakttagelser	3
Genomförande och resultat	4
Kulturlagerstatus.....	9
Förslag på fortsatta åtgärder	9
Administrativa och tekniska uppgifter	10
Referenser	11
Bilagor.....	12
Plan- och sektionsritningar	12
Fyndlista	18

Sammanfattning

- I samband med flytt av fjärrvärmeledningar i Lilla Fiskaregatan inom Lunds historiska stadsområde har en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning gjorts enligt länsstyrelsens beslut (Lst.dnr. 431-13502-2017, Kulturens projekt nr. 61000–559).
- Schaktet omfattade ca 72 m med en bredd av 1,50 m och 0,80–1,20 m djupt. Arbetet påbörjades i öster och avslutades i väster vid Lilla Fiskaregatans mynning ut mot Bantorget.
- Markingreppet gjordes framförallt i tidigare ledningsgravar, dock med ställvis bevarade kulturlager i delar av schaktets sektioner.
- Efter ca 38 löpmeter schakt, ut mot gatans mynning, påträffades även obrutna kulturlager i schaktet på ca 0,30–0,40 m djup. Högst upp kom en stenläggning bestående av stora grovhuggna stenar. Stenläggningen har tolkats som en vägbeläggning preliminärt daterad till 1800-talet. Vägen har varit ytterst ojämn.
- I slutet av gatan påträffades även en husgrund av natursten, preliminärt med datering till perioden 1500–1700-talen.
- Under ett lager med rivningsmassor från byggnader som uppförts under 1500-talet eller senare framkom ytterligare en gatunivå. Detta lager har tillkommit tidigast under 1500-talet.



Figur 1. Lunds medeltida stad, fornlämnning 73:1, med platsen för undersökningen markerad med röd linje, bakgrundskarta från ©Lantmäteriet.

Inledning

Kulturen har utfört en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning enligt Länsstyrelsens beslut (431-13502-2017, Kulturens projekt nr. 61000–559) med anledning av omdragning av fjärrvärme på Lilla Fiskaregatan. Undersökningsområdet var längs Lilla Fiskaregatan.

Fornlämningsmiljö

Lilla Fiskaregatan är idag en centralt placerad gång och cykel-gata i Lund. Den sträcker sig från den norra delen av Stortorget och västerut till Bantorget. Denna undersökning gjordes i de västligaste delarna av dagens gata, men om man utgår från Andersens tomtrekonstruktion för Lund omkring år 1500 har gatan fortsatt och undersökningen blir därmed relativt centralt placerad på den historiska Lilla Fiskaregatan (Andréen 1984). Gatan kantas av kv Fiskaren i söder och kv Sankt Jakob i norr. Huvudbyggnaderna i kv Fiskaren var riktade mot Lilla Fiskaregatan, vilket visar att denna gata var huvudgatan av de två Fiskaregatorna, åtminstone från 1700-talet (Bevaringskommittén 1981). Stora eller Lilla Fiskaregatan finns omnämnd år 1288 med *via pascatorum* "fiskarnas gata" (SD bd 2 nr 960).

Undersökningen kantas av tomterna 322, 323:1, 323:2, 317:3, 324:2, 325 och 326 enligt Andréns rekonstruktion av tomtindelningen i Lund vid 1500-talets början (Andréns 1984:199).

Tidigare arkeologiska iakttagelser

I Kulturens regi har ett flertal utgrävningar gjorts i och kring det aktuella undersökningsområdet. Nedan följer en förteckning av de senaste rapporterna från området med en kort sammanfattning:

Undersökningsår	Iakttagelser
1997	På Lilla Fiskaregatan genomfördes år 1997 en exploatering med anledning av installation av fjärrvärme. I undersökningen dokumenterades "Ned till djup av 0,70 meter (...) endast bärlager, hårdgöringslager och gatusten", flera moderna störningar kunde också dokumenteras. Under 1,3 meters djup kunde dock välbevarade kulturlager med stor kunskapspotential observeras (Karlsson 2005).
1980–81	Åren 1980–81 i kv Fiskaren 2 dokumenterades kulturlager med en mäktighet på 0,8 meter. Närmast Lilla Fiskaregatan noterades lämningar efter bebyggelse. Ett stort benmaterial påträffades med ursprung både från slakt och hantverk (Karlsson 2007).
2000	I kv S:t Jakob 1 gjordes år 2000 geoteknisk provborring i källare. Borrproverna träffade moränlera direkt under golvlagret i två av proverna och i den tredje påträffades en nedgrävning med dy och sten som begränsade djupet till 1 meter (Karlsson 2006).
2004	I kv S:t Jakob 10 & 14 kunde år 2004 konstateras en kulturlagermäktighet på 2,8–3 m. Flera typer av lämningar kunde ses, bland annat: bebyggelseindikerande lager, odlingslager och utjämningslager från medeltid och nyare tid. Kulturlagren var mycket välbevarade. I schaktet i gatan fanns inga intakta kulturlager (Ericsson 2005).
2007	I kv S:t Jakob 10 genomfördes geotekniska provborringar under 2007. Dessa visade på kulturlagerdjup på mellan 3,10–3,40 meter. Kulturlagren hade bra bevaringsförhållanden (Karlsson 2009).
2012–14, 16	Inne på kv Sankt Jakob 10, gjordes en arkeologisk schaktningsövervakning i samband med dränering. I undersökningen påträffades kulturlager på ett djup av -0,25 m. Under ett utjämningslager fanns välbevarade gödsellager på olika nivåer. I schakten bedömdes kulturlagren som välbevarade (Lidh 2020).
2018	I samband med dränering av fastigheten Fiskaren 1 utfördes en arkeologisk schaktningsövervakning. Undersökningen påvisade välbevarade kulturlager från medeltiden (Karlsson 2018a).
2018	På kv Sankt Jakob 10 gjordes arkeologisk schaktningsövervakning i samband med dränering. Längs alla sträckor fanns äldre välbevarade kulturlager med förmodad äldsta datering till före reformationen (Karlsson 2018b).


Utöver dessa nyare undersökningar finns det fler intressanta undersökningar, främst från år 1987 då fjärrvärme lades i gatan. I undersökningen kunde vissa äldre gatubeläggningar spåras, samt kulturlager med gödsel och rännor, bestående av stolpar och flätverk (Kulturens LA-arkiv).

En annan intressant notis är gjort år 1935, där man i den västra delen av gatan, nära Bantorget, kunde konstatera rester efter murar på den södra sidan av gatan (Kulturens LA-arkiv).

Genomförande och resultat



Totalt togs ett ca 72 m långt, 1,50 m brett och 0,80–1,20 m djupt schakt upp på Lilla Fiskaregatan under 2017. Arbetet påbörjades i den östra delen av schaktet, som var ganska mitt på dagens Lilla Fiskaregatan och avslutades i väster vid Lilla Fiskaregatans mynning ut mot Bantorget.

Markingreppet gjordes framförallt i tidigare ledningsgravar. Dock fanns bitvis bevarade kulturlager i delar av schaktets sektioner, se alla dokumenterade sektioner i bilaga. De dokumenterade sektionernas positioner finns utritade på kartan på figur 2, där även schaktets utbredning och placering ses.



Figur 2. Schakt och dokumenterade sektioner för undersökningen, med bakgrund från ©Lantmäteriet


Stora delar av de östra delarna av undersökningsytan har modern påverkan i form av nedgrävningar för rör och ledningar, se figur 3. Den östra delen av schakten var så påverkade att inga äldre lämningar kunde dokumenteras utan enbart moderna ingrepp. Först efter ca 38 meter schakt påträffades lämningar i intakt skick från äldre tider, dessa fanns under modern infrastruktur.



Figur 3. De moderna ingreppen dokumenterade i den östra och västra delen av schaktet, med bakgrund från ©Lantmäteriet.

Konstruktion 1

Efter ca 38 löpmeter schakt, mot gatans västra mynning, påträffades obrutna kulturlager från ett djup om ca 0,30–0,40 m. Högst upp kom en stenläggning bestående av stora grovhuggna stenar satta i sand, figur 4, 5 och 6. Denna konstruktion fick benämningen konstruktion 1. Stenläggningen har tolkats som en vägbeläggning daterad till ca 1800-talet. Vägen var ojämn vid framgrävandet. På några ställen fanns spår efter tidigare markingrepp, vilka lagts igen med samma gatsten. Att de lagts igen med samma gatsten tyder på ingreppen har skett under gatans samtid.



Figur 4. Gatstensbeläggning, benämnd konstruktion 1 framkom på 0,40 m djup, daterad till 1800-talet, med bakgrund från ©Lantmäteriet.

Vägbeläggningen var lagd på humös grågul sand. Sanden har sannolikt fungerat som utjämning och sättsand för konstruktion 1 och har tillkommit i samband med att vägen etablerades. Kontexten går att se på figur 6, och på flertalet av sektionerna i bilagorna.



Figur 5. Översiktsfoto av delar av konstruktion 1




Figur 6. Sektionsfoto av konstruktion 1

Under kontexterna som associeras med anläggandet av konstruktion 1 kunde ett lager med hög halt av gödsel konstateras i stora delar av schaktet. Detta gödselrika lager hade stora inslag av djurben, tegel och fönsterglas. Detta lager fanns på ett djup från ca 0,70 m ner till ca 1,00 m, med en preliminär datering till 1700-talet.

I sektion VI finns kontext 51 under detta lager med gödsel. Kontext 51 består av rivningsmassor från byggnader som uppförts under 1500-talet eller senare och innehåller bland annat vingtegel.

Konstruktion 2

Rivningsmassorna, kontext 51, överlagrade en gatunivå lagd i sättsand. Denna stenläggning är en tidigare gatunivå som har givits konstruktions id 2. Konstruktionen framkom på ett djup av ca 1,00 m och bestod av natursten. Detta lager har tidigast tillkommit under 1500-talet.



Figur 7. Vägkonstruktion 2 från 1500–1700-talet syns i västra delen av kartan. Även mur K100 och K200 är utmärkta, med bakgrund från ©Lantmäteriet.

Konstruktion 100

På samma djup som konstruktion 2 och K200 framkom lämningarna efter konstruktion K100. Konstruktion 100 är resterna efter en stenmur med liknande stendimensioner som konstruktion K200. Över och runt konstruktionen fanns en brungrå, fuktig, något fet, mellan kompakt, med blandade

kornstorlekar sandig lera. Lagret hade ett inslag av ca 70% tegelfragment och sten i knytnävsstorlek med fynd av fönsterglas. Lagret är tolkat i fält som utjämningslager/markhöjande lager, alternativt omrört av sentida schakt. En alternativ tolkning är att detta är rivningsmassor från konstruktion 100.

Konstruktion 200

I slutet av gatan påträffades en husgrund av natursten, preliminärt med datering till perioden 1500–1700-talen. Denna konstruktion har id 200 i sektioner och ritningar. Konstruktionen har tidigare dokumenterats vid undersökningen år 1935 som nämnts ovan. I denna undersökning påträffades inga stenar från muren i schaktet. Men i både den norra och södra sektionen hade lämningar efter konstruktion 200. I den södra sektionen avlägsnades en sten från konstruktionen och ytterligare en sten framkom innanför. Mellan dessa stenar fanns en ljusgrå, fuktig, fet, lucker sandig lera med blandad kornstorlek som tolkades som sättlager mellan stenarna. Under konstruktionen fanns stengods.

Kulturlagerstatus

Även om det finns många dokumenterade ingrepp på Lilla Fiskaregatan kunde det vid denna undersökning konstateras att det fanns bra bevarade kulturlager strax utanför de etablerade ledningsdikena och under dem. I kulturlagren fanns både trämaterial och läder bevarat i gott skick. Schaktet grävdes aldrig ner till moränen.

Förslag på fortsatta åtgärder

Arbetet slutfört, inga åtgärder är nödvändiga.

Administrativa och tekniska uppgifter

Länsstyrelsens dnr	431-13502-2017
Fornlämningsnr	RAÄ Lund 73:1
Lämningsnr, fornreg	1988:5459
Kulturens projektnr	61000-559
Trakt/kvarter/fastighet	Innerstaden 2:1
Socken	Lunds stad
Kommun	Lund
Län	Skåne
Typ av exploatering	Fjärrvärmedragning
Uppdragsgivare	Kraftringen
Typ av undersökning	Schaktningsövervakning
Ansvarig institution	Kulturen
Fältarbetsledare	Jan Kockum
Övrig personal	Krister Kám Tayanin, Aja Guldåker
Fältarbetstid	2017-06-12 – 2017-09-19
Fälttid, arkeolog, tim	43 h

Yta, m²	108 m ²
Kubik, m³	108 m ³
Schaktmeter, m	72 m

Fyndmaterial	KM99085:1-15. Flynden förvaras efter fyndfördelning på Kulturens magasin Diabasen
Ritning, dokumentation	13 st A3 ritfilm: 11 sektionsritningar skala 1:20, 3 planritningar skala 1:100, och 6 planritningar skala 1:20, Digitala inmättningsfiler i Kulturens stads-GIS
Foto	23 digitala fotografier
Analyser	-
Arkivmaterial, förvaring	Kulturens LA-arkiv under fastighetsbeteckningen Lilla Fiskaregatan

Referenser

Andrén, A. 1984. Lund. Tomtindelning Ägostruktur. Sockenbildning. *Medeltidsstaden* 56. Stockholm.

Bevaringskommittén 1981. *Lunds stadskärna*. Bevaringsprogram. Clemens och Drottens rotar. Lund.

Ericsson, G. 2005. Kv. Sankt Jakob 10 & 14, Lund. Arkeologisk förundersökning 2004. *Kulturens Arkivrapport nr 147*. Lund.

Karlsson, M. 2005. Lilla Fiskaregatan, Lund. Arkeologisk förundersökning 1997. *Kulturens Arkivrapport nr 147*. Lund.

Karlsson, M. 2006. Kv. S:t Jakob 1, Lund. Arkeologisk förundersökning 2000. *Kulturens Arkivrapport nr 202*. Lund.

Karlsson, M. 2007. Kv. S:t Jakob 10, Lund. Arkeologisk förundersökning 2007. Geoteknisk provborrning. *Kulturens Arkivrapport nr 337*. Lund.

Karlsson, M. 2009. Kv. Fiskaren 2, Lund. Arkeologisk förundersökning 1980–81. *Kulturens Arkivrapport nr 285*. Lund.

Karlsson, M. 2018a. Kv. Fiskaren 1, Lunds socken, fornlämning 73:1, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk undersökning 2018. *Kulturens kulturmiljörapporter 2018:52*. Lund.

Karlsson, M. 2018b. Kv. S:t Jakob 10, Lunds socken, fornlämning 73:1, Lunds kommun, Skåne län. Arkeologisk undersökning 2018. *Kulturens kulturmiljörapporter 2018:53*. Lund.


Lidh, L. 2020. Kv Sankt Jakob 10, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2012–2014 och 2016. *Kulturens kulturmiljörapporter 2020:12*. Lund.

SD bd 2 nr 960. Svenskt diplomatarium från och med år 1401, I–IV, ed. C. Silfverstolpe & K. H. Karlsson

Kulturens LA-arkiv

Bilagor

Plan- och sektionsritningar



1. Gråbrun, fuktig, finkornig, väl sorterad, något fet, något kompakt sandig silt. Inslag av röda tegelfragment, enstaka små benfragment. Tolkat som äldre odlingslager/markhorisont.

2. Tunnt lager av brun sandig silt med fläckar av grå lera. Fuktig, mjuk, väl sorterad med blandad kornstorlek, något fet. Stort inslag av små natursten, enstaka djurben. Tolkat som rester efter stenläggning. Vänster om den sträckade linjen gick det inte längre att se lagret, men kunde registreras p.g.a. inslaget av småsten.

3. Svarbrun, fuktig, finkornig, porös, något fet, väl sorterad sandig silt. Inslag av träkol, tegelfragment och enstaka småsten och djurben. Tolkat som odlingslager eller äldre markhorisont.

4. Liknar lager 3, men är brunt till färgen och innehåller mer organsikt material, fynd av läder, tolkat som markhorisont/utjämningslager.

5. Mörkbrun, fuktig, blandad kornstorlek, väl sorterad, något fet, medelkompakt sandig silt med enstaka små, grå, lerklumpar. Inslag av tegel- och träkolfragment, kvistar, trä, småsten och ben. Tolkat som utjämning/bärlager.

6. Ljusgrå, fuktig, osorterad, finkornig sand med klumpar av lera. Sanden är mager, leran fet. Lagret är luckert. Inslag av fåtal småsten (kan härhöra från lager 7).

7. Ljusbrun fuktig, lucker, mager, finkornig, väl sorterad siltig sand med stort inslag av nedbrutet organiskt material, kanske gödsel eller gytta. Inslag av enstaka fragment av rött tegel, småsten, enstaka kvistar och halmstrån. Tolkat som utjämningslager.

8. Svarbrun, något fuktig, lucker sandig silt. Osorterat, något fet. Inslag av småsten, träkol, enstaka träfragment och riktigt med organiskt material, ev. gödsel. Tolkat som utjämningslager.


9. Ljusbrun något fuktig, medelkompakt, finkornig, väl sorterad sandig silt med stort inslag av starkt nedbrutet organiskt material, kanske gödsel. Inslag av enstaka träkol och fragment av rött tegel samt ben. Fynd av yngre rödgods, knappnål, fönsterglas, kritpipa. Tolkat som utjämningslager.

10. Ljusbrun men oxiderar och blir mörkbrun. Kompakt, något fuktig, väl sorterad, finkornig något fet, lerig silt med inslag av nedbrutet organiskt material (ex. gödsel). Enstaka småsten och tegelfragment. Fynd av yngre rödgods, läder, sko och kritpipa. Tolkat som utjämning.

11. Lik lager 7

12. Sand och grus, bärlager och sättsand till dagens markyta.

13. Kantsten



12. Gråbrun melerad, fuktig, fet finkornig, välsorterad, kompakt brun organisk silt med klumpar av grå lera. Inslag av fragment av rött tegel, träkolsfläckar, grus och småsten. Troligen omrört lager, men äldre än 1600-talet. Tolkat som utjämningslager/bärlager, kanske samma som nr 18.

14. Nedgrävning som innehåller flertalet lager med organisk natur, tidigare gränsdike.

15. Ljusbrun, lucker, något fuktig, något fet, finkornig, välsorterad sandig med starkt nedbrutet organiskt material, ex. gödsel. Inslag av hö/halm samt fragment av ben och träkol. Kan vara samma lager som lager 7 i Sektion II, raseringslager.

16. Lik fyllnadslager 15, men mörkare i färgen, raseringslager.

17. Brungrå lins av något fet, något fuktig, finkornig mjuk, siltig lera. Kan vara samma som lager 6 i Sektion II. Inslag av enstaka träkolsfläckar, utslamningslager från perioden diket var i bruk.

18. Brungul melerad till färgen. Fuktig, fet, finkornig lerig silt med klumpar av gul moränlera. Inslag av träkol, småsten, ben och fragment av rött tegel. Tolkat som utjämningslager. Kanske samma som nr. 12.

19. Brungul, fuktig, mager, finkornig, något lerig sand med inslag av enstaka träkol, enstaka småsten. Tolkat som fyllnadsmassor från sentida rörschakt.

20. Omrörda lager av mörkgrå, fuktig, något kompakt, finkornig, sandig lera. Varvat med gråbeige kompakt lera. Inslag av tegelfragment, enstaka småsten, träkol och ben. Tolkat som fyllnadsmassor från sentida rörschakt.

21. Omrörda lager, flertalet linser av bruna nyanser som består av bruna nyanser av sand blandat med grå, kompakt lera. Uppfyllnadsmassor i plundringsschakt.


22. Makadam och sättsand till gatubeläggning.

23. Nedgrävning till dagvattensbrunn.

24. Kantsten.

25. Nedgrävning, eventuellt plundringsschakt.

26. Fyllning av grus och sand till dagvattenbrunn



1 Konstruktion 1, Stenläggning av huggen sten från ca 1700/1800-talet, tidigare nivå av väg.

1. Gråbrun, kompakt, fuktig, något fet, blandad kornstorlek, väl sorterad, sandig/lerig silt. Med stort inslag av grå lerklumpar. Hög närvaro av träkolsfragment samt småsten. Fynd av fajans. Tolkat som bärlager åt konstruktion 1.

2. Sättsand till konstruktion 1.


3. Sand.

4. Makadam och grus.

5. Kantsten.

6. Sentida fyllning i nedgrävning för VA-schakt.

Sektion VI



1 Konstruktion 1, Stenläggning av huggen sten från ca 1700/1800-talet, tidigare nivå av väg.

2 Konstruktion 2, Stenläggning av natursten från ca 1500-talet, tidigare nivå av väg.


51. Rivningsrester med rött tegel (vingtegel), uppfyllnadsmassor.

52. Mörkgråblå lera med sandinblandning, tegel, vingtegel/krus, raseringsmassor.

53. Gödsel med tegel, glas och ben, ackumulerad kulturjord.

54. Humös grågul san, bärlager för konstruktion 1.

55. Sättsand och bärlager för konstruktion 2.



1 Konstruktion 1, Stenläggning av huggen sten från ca 1700/1800-talet, tidigare nivå av väg.

2 Konstruktion 2, Stenläggning av natursten från ca 1500-talet, tidigare nivå av väg.

100 Konstruktion 100, Rest av stenmur

3. Svartgrå, fuktig, något fet, lucker, väl sorterad finkornig, lerig sand med enstaka grå lerklumpar, inslag av enstaka fragment av rött tegel och enstaka träkol och inslag av gödsel. Tolkat som äldre markhorisont eller odlingslager.

4. Gråbrun, något fuktig, kompakt, med blandade kornstorlekar, väl sorterat, stort inslag av gödsel i lerig sand. Inslag av större fragment av tegel samt småsten. Fynd av fönsterglas. Tolkat som utjämningslager/markhöjande lager.

5. Gråbeige, fuktig, kompakt, blandade kornstorlekar, väl sorterad lerig sand. Inslag av

träkol samt tegelfläckar och större gruskorn. Tolkat som bärlager.

6. Sättsand till konstruktion 1.

7. Sentida sättsand.


8. Smågatsten.

9. Brungrå, fuktig, något fet, mellan kompakt, med blandade kornstorlekar sandig lera. Inslag av ca 70% tegelfragment och sten i knytnävsstorlek. Fynd av fönsterglas. Tolkat som utjämningslager/markhöjande lager, alternativt omrört av sentida schakt.

10. Byggsand, troligt samma som nr 6.

11. Makadam, uppfyllnadslager efter borttagning av konstruktion 1

12. Kantsten.



200 Konstruktion 200, stenmur som dokumenterades år 1935. Under konstruktionen fanns stengods. I den södra sektionen avlägsnades en sten från konstruktionen och ytterligare en sten framkom innanför. Därav att sektion X finns i a och b version, b version är med borttagen sten.

1. Rödbrun, fuktig, finkornig, filtigt. Liknande kaffesump i texturen. Magert och starkt förmulnat gödsellager. Tolkat som brukningslager till konstruktion 200.

2. Mörkgrå, fet, fuktig, blandad kornstorlek, osorterat, något lucker sandig lera, med inslag av småsten, fragment av rött tegel och träkol. Fynd av yngre rödgods och stengods. Tolkat som äldre marknivå.

3. Ljusgrå, fuktig, fet, lucker sandig lera med blandad kornstorlek. Tolkat som del av murkonstruktion 200, som sättlager mellan stenarna.

4. Svartbrun, fuktig, något fet, kompakt sandig lera med blandad kornstorlek. Enstaka klumpar av mycket förmulnad gödsel. Välsorterat. Inslag av småsten, ben, fragment av vingtegel och fragment av rött tegel.

5. Makadam och bärlager.

6. Kantsten.

7. Lagret består av ca 90 % tegelfragment, knytnävsstora stenar. 10% mörkbrun lucker, fuktig, mager, siltig sand. Förekommer enstaka ben. Ett välsorterat lager. Tolkat som utjämningslager.

8. Troligen sentida nedgrävning med raka kanter och kantig i plan.

9. Fyllning i nedgrävning bestående av gråbrun, fuktig, mager medelgrov lerig sand.

10. Sättsand.

11. Sand.

12. Smågatsten.

Unr	Ktx	Material Kommentar	Sakord	Formtyp	Undertyp	Del	Ant	Vikt
1	Sekt I Lager 3	Keramik	Kärl	Nunnetegel		Hake	1	60
2	Sekt II Lager 5	Keramik 2 fragment av samma kärl	Kärl	Yngre rödgods, odefinierat	Oidentifierad	buk	2	4
3	Sekt II Lager 9	Keramik	Kärl	Yngre rödgods, odefinierat	Oidentifierad	lyft- upphängningsanordning	1	16
3	Sekt II Lager 9	Keramik	Kärl	Yngre rödgods, odefinierat	Oidentifierad	buk	5	19
3	Sekt II Lager 9	Keramik	Kärl	Yngre rödgods, odefinierat	Oidentifierad	mynning	1	4
3	Sekt II Lager 9	Glas	Fönsterglas				1	1
3	Sekt II Lager 9	Piplera				Skaft	1	3
4	Sekt II Lager 11	Keramik	Kärl	Yngre rödgods, odefinierat	Oidentifierad	mynning	1	12
5	Sekt III Lager 18	Keramik	Kärl	Yngre rödgods, odefinierat	Oidentifierad	mynning	1	20
5	Sekt III Lager 18	Keramik	Kärl	Yngre rödgods, odefinierat	Oidentifierad	buk	1	32
5	Sekt III Lager 18	Keramik	Kakel	Pottkakel			1	44
6	Sekt III Lager 20	Keramik	Kärl	Yngre rödgods, odefinierat	Oidentifierad	buk	2	11
6	Sekt III Lager 20	Keramik	Kärl	Yngre rödgods, odefinierat	Oidentifierad	mynning	1	5
7	Sekt V Lager 1	Keramik	Kärl	Yngre rödgods, odefinierat	Oidentifierad	buk	1	14
7	Sekt V Lager 1	Keramik	Kärl	Porslin	Oidentifierad	buk	1	2
8	51	Bly	Fönsterspröjs				1	7
8	51	Glas	fönsterglas				1	1
8	51	Keramik	Kärl	Yngre rödgods, odefinierat	Oidentifierad		1	28
8	51	Tegel	Taktegel	Vingtegel			4	140
9	52	Keramik	Kärl	Yngre rödgods, odefinierat	Oidentifierad	fot	1	47
9	52	Tegel	Taktegel	Vingtegel			1	505
9	52	Keramik	Kärl	Yngre rödgods, odefinierat	Bägare	botten	1	30
10	50	Glas	fönsterglas				1	1
11	53	Bly	Fönsterspröjs				1	8
11	53	Piplera				Skaft	2	9
11	53	Slagg	Oidentifierad				1	70
11	53	Keramik	Kärl	Porslin	Oidentifierad	buk	1	8
11	53	Keramik	Kärl	Yngre rödgods, odefinierat	Oidentifierad	botten	1	83
11	53	Keramik	Kärl	Yngre rödgods, odefinierat	Oidentifierad	lyftanordning - buk	1	82
11	53	Keramik	Kakel	Pottkakel			2	63
11	53	Keramik	Kärl	Yngre rödgods, odefinierat	Oidentifierad	buk	14	122
11	53	Keramik	Kärl	Yngre rödgods, odefinierat	Oidentifierad	mynning	9	194
11	53	Keramik	Kärl	Yngre rödgods, odefinierat	Oidentifierad	fot	3	116
11	53	Keramik	Kärl	Yngre rödgods, odefinierat	Oidentifierad	lyft- upphängningsanordning	2	96
11	53	Glas	fönsterglas				8	15
11	53	Tegel	Taktegel	Nunnetegel			1	586
12	55	Piplera	Pipa			Skaft	1	3
13	Sektion IX Lager 2	Keramik	Kärl	Stengods, odefinierat	Oidentifierad	buk	1	4
14		Sten	Bryne				1	43
15	Sektion X Lager 1	Keramik	Kärl	Yngre rödgods, odefinierat	Oidentifierad	fot	2	65
15	Sektion X Lager 1	Keramik	Kärl	Yngre rödgods, odefinierat	Oidentifierad	mynning	1	12
15	Sektion X Lager 1	Keramik	Kärl	Yngre rödgods, odefinierat	Oidentifierad	buk	2	21

2022

- 2022:1 Rådhuset i Helsingborg Kunskapsunderlag. Rådhuset 3, Helsingborg. Lena Hector och Carita Melchert.
- 2022:2 Munkarps kyrka, Munkarp 4:40, Höörs kommun, Skåne län. Antikvarisk medverkan. Carita Melchert.
- 2022:3 Värpinge 17:10, RAÄ 156:1, L1988:4998. Värpinge, Lunds socken, Lunds kommun, Skåne län. Schaktningsövervakning 2018. Aja Guldåker & Sebastian Boström.
- 2022:4 Innerstaden 2:1 – Lilla Fiskaregatan, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk schaktningsövervakning 2017. Kristoffer Brink.